

ZNIEF F type	N° ZNIEFF	LIEUX-DITS	LOCALITES	Pha nér o	Bry o	cha mpi	Ois eau x	Ma mm if	Am ph-rept	Ort hop	Od onates	pap illo ns	Col éop	Hy mé nop	Poi sso ns	Cru sta cés	Ins ect es div	Ara chn i	Mol lus q	Total esp déter	REMARQUES	VALIDATION CSRPN DU 25 09 2012
PROPOSITIONS DES RAPORTEURS																						
légende des couleurs																						
		Nombreuses espèces déterminées et occupation significative par des habitats déterminants; périmètre satisfaisant : Validation																				
		Informations générales à compléter; compléments sur les espèces patrimoniales; ajustements du périmètre à effectuer : Validation sous réserve des remarques																				
		Faible présence d'espèces patrimoniale; habitats peu nombreux ou périmètre à reconsidérer, au besoin sur site par le BE; restauration possible si gestion adaptée. Connaissances insuffisantes , poursuivre les inventaires A revoir ou réexaminer lors d'une future évaluation des ZNIEFF																				
		Valeur patrimoniale très insuffisante . Dégradations importantes; restauration problématique : A supprimer des ZNIEFF mais poursuite des inventaires ou des suivis scientifiques; nouvel examen possible lors des futures évaluations des ZNIEFF																				

1	2	Landes de Locarn et tourbières de Goarem tronjoly et du Corong	LOCARN ST NICODEME	167	15		66	7	14	10	11	72	109		6				1	26(+4)	RAS	ZNIEFF VALIDEE
2	6	Forêt de Coat-an Noz et Coat -an-Hay	Belle-Isle -en-Terre, Loc-Envel, Louargat, Plougonver	194	120	298	68	28	12	7	1	19	15						22	30+	Périmètre révisé sur la marge . Habitats forestiers d'une grande valeur écologique. Synthèse carto souhaitable.	ZNIEFF VALIDEE
2	22	Forêt de Beffou	Chapelle neuve, Loguivy-Plougras, Lohuec	201	56	653	56	11		6	19	36	54	2		5	23		3	14+champignons	Périmètre modifié sensiblement (continuités).	Enlever les Champignons de la liste des espèces déterminantes. ZNIEFF VALIDEE
1	48	Etang de Loziers	LANRELAS PLUMOGAT	108	4		4	1	1		11	1	6							5	Etang en voie d'eutrophisation.Deux plantes déterminantes non revues depuis 1996, il en reste 3 . Peut être restauré si gestion adaptée.	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.
1	50	Etang de Beaulieu	LANGUEDIAS PLELAN LE PETIT	103			19		1		7				11					7(+1)	Intérêt botanique très élevé.	ZNIEFF VALIDEE
1	54	Landes de La Poterie	LAMBALLE	234	3		56	4	16	19	31	121	5			1	2			37	RAS	ZNIEFF VALIDEE
1	57	Forêt de Lorge	ALLINEUC - BODEO (LE) HERMITAGE LORGE (L') LANFAINS	216	33		54	11	12			2	4						1	18 (+6)	RAS	ZNIEFF VALIDEE
2 ou 1?	61	Etang de Grande Isle	SAINT BIHY - VIEUX BOURG(LE)	125	12		39	3	5		12				9		4		2	5	Faible nombre d'espèces patrimoniales. Bon état de conservation des milieux rivulaires oligotrophes mais peu d'évolution potentielle .	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.
1	63	Etang de saint Connan	SAINT CONNAN	96	1		7	1							5					8	Tendance à intensification agricole sur certaines rives . Pas de donnée sur entomofaune.	ZNIEFF VALIDEE
1	66	sources tourbeuses du Ninian	LAURENAN	53	3		2					2						1		3	Petites zones tourbeuses relictuelles	ZNIEFF VALIDEE

2 ou 1?	79	Tourbière du Bouillon gris	LANFAINS	78	14														2 (+2)	Défrichements, drainage, boisement naturel mais restauration possible. A conserver en ZNIEFF	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.	
2	84	Tourbière de cre'h Léan-Kerlan-Prajennou	LOUHEC - PLOUGRAS - BOLAZEC	80	12				1										5	RAS	ZNIEFF VALIDEE	
1	86	Tourbière de Kernon	PLEVIN - TREGAN	111	21				1	3									6(+1)	Site partiellement dégradé. Gestion à améliorer. faune méconnue .	ZNIEFF VALIDEE	
1	88	Pointe de la Heussaye-la Roche jaune	ERQUY	75	5	3			1	1									3	Faible nombre d'espèces déterminantes; fort intérêt géologique ; restauration d'habitats naturels programmé	ZNIEFF VALIDEE	
2 ou 1?	89	Etang de Beffou	LOGUIVY PLOUGRAS - PLOUGRAS	138	5		29	1											8	Dégradation des prairies humides au sud.	ZNIEFF VALIDEE	
1	96	Marais et dune du Quellen	TREBEURDEN	289	8	223	58	6	10	12	12	13	12	12	1	2	27		16 (+1)	Ajouter Vipera berus, aux espèces déterminantes. Revoir commentaires sur champignons.	ZNIEFF VALIDEE	
1	98	Etang de Gourveaux	SAINT GILLES VIEUX MARCHE	101	8		24	2	1	5	1				5				6 (+2=	Insuffisamment connu pour les oiseaux nicheurs. La digue de l'étang s'est rompue en 2010 et il n'est pas certain qu'elle soit réparée, faute de moyens. L'intérêt du site n'en serait que partiellement atteint car les habitats rivulaires seront maintenus mais les espèces aquatiques sont menacées . Nécessité de nouveaux inventaires et suivi de la gestion .	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.	
2	402	Etang de la Touche-Trebry	TREBRY	60	4		7				1								1	Une seule espèce déterminante : <i>Elatine hexandra m</i> ais besoin d'inventaire de l'aulnaie marécageuse	ZNIEFF VALIDEE	
1	403	Etang de Bosméléac	ALLINEUC - BODEO (LE) - MERLEAC - SAINT MARTIN DES PRES	115			39	2	1	3				5					5(+1)	Besoin d'une meilleure gestion des niveaux d'eau pour le Coléanthe subtile. Inventaires à poursuivre (avifaune, invertébrés)	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.	
1	406	Ile Losquet	PLEUMEUR BODOU	88			15	6				6	2		3			2	8	4(+3)	Garder le potentiel d'accueil pour oiseaux marins déterminant niches années 80 : Huitrier pie, Grand gravelot, 2 Sternes .	Grand gravelot nicheur en 2012. ZNIEFF VALIDEE
1	410	Landes tourbeuses du Bois Meur	BOQUEHO - LANRODEC - SAINT FIACRE - SAINT PEVER	40	23		2	1	11			1							1	11	Site morcellé par boisements résineux principalement. Forte diversité en sphaignes et hépathiques ; Surface significative en habitats.	ZNIEFF VALIDEE
1	411	le Grand Rocher	PLESTIN LES GREVES	397	35		27	4		12	6	60	48	20		7	26		13	13	RAS.	ZNIEFF VALIDEE
1	412	Pointe de la Garde	SAINT CAST LE GUILDO	147																11	Intérêt floristique essentiellement. Forte fréquentation et gestion à maîtriser .	ZNIEFF VALIDEE
1	503	Vallées des Traouiero	PERROS GUIREC - TREGASTEL	134	92	326														3	Espèces déterminantes peu nombreuses mais très rares (Hyménophile de Tonbridge, Trichomanes remarquable, Dryopteris atlantique). Intérêt géomorphologique, paysager et touristique.	ZNIEFF VALIDEE

1	550	Pointe du Vau Burel	Etables sur mer	118	5														4	extension pour inclure les plantes déterminantes	ZNIEFF VALIDEE
1	551	Côte de Beg Léguer et vallon de Goas Lagorn	Lannion, Trébeurden	313	18		61	8	2	13	7	16	1					3	13	RAS	ZNIEFF VALIDEE
1	552	Chaos du Gouet	Plaine Haute, Plaintel, Saint Julien	131	40		2	1			2	9	2		8				5	hépatiques, loutre, anguilles; peu de modifications	ZNIEFF VALIDEE
1	846	Landes et tourbières de Lan Bern	Glomel,	190	20		68	16	15	16	18	29	15	30				1	32+	landes tourbeuses; ENR	ZNIEFF VALIDEE
1	380002	Herbus de l'anse d'Yffignac	Hillion, Langueux, Yffiniac	47			60												20	périmètre modifié pour inclure la progression des prés-salés voir znieff2	ZNIEFF VALIDEE
1	380003	Pointes du Roselier et des Tablettes - Cordon de galets des Rosaires	Plérin	162		3	18	3				4							5	Augmentation du périmètre vers l'Ouest, les aménagements sont exclus.	ZNIEFF VALIDEE
1	380004	Côte rocheuse de la presqu'île d'Hillion	Hillion	181	1	2	2												7	Falaises et placages sableux (mésobromion) limites plus détaillées fusion de 2 anciennes znieff incluse dans la znieff 2 baie de st Brieuc	ZNIEFF VALIDEE
1	400001	Gorges du Corong - Bois du Plessis	Locarn, Saint Servais	103	147		20	1										1	4+Bryo	Périmètre réduit en relation avec la znieff 1 des landes de Locarn intérêt bryo.	ZNIEFF VALIDEE
1	420002	Landes et marais tourbeux de Clesseven	Glomel, Langonnet	141	15		41	1	2			1							17	Cette fiche inclut un nouveau secteur de landes (augmentation du périmètre en 2 secteurs en lien avec la carto N2000) Dégradations importantes et gestion inadaptée mais reste un des plus grand site de landes tourbeuses de Bretagne.	ZNIEFF VALIDEE
1	460001	Etang de la Hardouinais	Merdrignac, Saint Launeuc	108	4		24				3	7			3				7	Peu de modifications, incluse dans la ZNIEFF Type 2 n°460000.	ZNIEFF VALIDEE
2	510000	Baie de Lancieux	Lancieux, Ploubalay, Trégon, saint Jacut de la mer	136			117	9	11	14	11	54	3		1				40	Modifications, comprend l'arrêté de biotope et les acquisitions du CEL.	ZNIEFF VALIDEE
1	510001	Le Tertre Corlieu - dunes et marais des Briantais	Lancieux	281			47	6	15	14	12	66	6	10	1		12	18	35	RAS	ZNIEFF VALIDEE
1	560001	Etang et lande de la Fontaine aux chevreuils	L'Hermitage-Lorge	31	5				1			1							3	périmètre augmenté vers le sud, réduit au N intérêt biologique régional	ZNIEFF VALIDEE
1	560003	Tourbière du Haut Quélet-La perche	Gausson, l'Hermitage-Lorge	107	12				1			1							9	Périmètre étendu à un talweg d'alimentation de la tourbière d'intérêt départemental.	ZNIEFF VALIDEE
2	4050000	Bois de Coat-Liou	Bourbriac, saint Adrient,	160	42		48	2	2			13						1	9	Périmètre peu modifié (au contact de l'agglomération et en marges naturelles).	ZNIEFF VALIDEE
1	4050001	Landes tourbeuses au sud du bois de Coat-Liou	Bourbriac	86	13	1		1											4	Modifications de périmètre en 2 secteurs de landes tourbeuses.	ZNIEFF VALIDEE
1	4050002	Roc'h ar Boc'h et vallon tourbeux du Sull à Coat Liou	Bourbriac, Saint Adrien	132	35				2									1	8	Nouvelle fiche: rocher à forte humidité atmosphérique entouré de forêt et vallon à landes, saulaie et boulaie tourbeuses .	ZNIEFF VALIDEE
1	4460001	Côte de la pointe de Pordic	Pordic	84	4	2	1												3 (+1)	Intégrée à Znieff II n° 5260000.	ZNIEFF VALIDEE
1	5170001	Anse du Ledano dans l'estuaire du Trieux	Lezardrieux, Paimpol, Pleudaniel, Plourivo	45			39	1						1					4	Périmètre peu modifié; herbiers de zostère naine, hivernage limicoles et anatidés; présence régulière de la Bernache cravant.	ZNIEFF VALIDEE
1	5170002	Sillon du Talber et archipel d'Ollone	Pleubian	128	4	6	91	8				3	2					38	19	Extension du périmètre justifié; ENR.	ZNIEFF VALIDEE

2	proposé 520000	Estuaire de l'Arguenon	Crehen, Plancôet, saint Cast Le Guildo, Saint Lormel, Saint Jacut de la mer	387	17		4		2		1	13				1	1		15	7	Intègre 2 ZNIEFF de type 1;	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.	
2	5260000	Côte ouest de la baie de Saint Brieuc	Binic, Etables, Lanloup, Plouézec, Plouha, Pordic, saint Quay, Tréveneuc	278			63	4	1			1				4					24	RAS.	ZNIEFF VALIDEE
1	5260001	Côte rocheuse de Plouézec	Plouézec	125	4	1	6					11									3	Fusion de 3 anciennes Znieff +landes .	ZNIEFF VALIDEE
1	5770002	île des Hébiens	Saint Jacut de la mer	103			4	1													5	l'île de la Monsa et le rocher de la Loge sont intégrés, les jardins retirés; plusieurs plantes déterminantes non revues récemment, fréquentation élevée, gestion appropriée nécessaire.	ZNIEFF VALIDEE
1	6140001	étang de la Martyre	Saint Gilles Vieux Marché	112	10		4	1	1		1				5						4	Compléments d'inventaires	ZNIEFF VALIDEE, des compléments d'inventaires sont à prévoir.
1	6140002	Gorges de Poulancre	Mûr de Bretagne - Saint Gilles Vieux Marché	91	73				1													RAS	ZNIEFF VALIDEE
1	Nouvelle ZNIEFF n° ?	Marais de Magoar-Penvern Guernevan	GLOMEL	179	19		55	22	12	7	20	194	45	10	5		6	45			29	RAS	ZNIEFF VALIDEE
1	3	Lande et tourbière de Minez Gliguéric-Poulloudu	PLEVIN TREGAN MOTREFF	83	8		11		2			1									7 (+4)	Courlis cendré (menacé au niveau national et régional) non cité comme espèce déterminante (à corriger) mais n'est plus nicheur depuis 1991. Nombreuses atteintes à l'intégrité du site.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : compléter fiche
1	37	Côtes de Sables d'or les pins -les hopitaux et estuaire de l'Islet	FREHEL - ERQUY - PLURIEN	232		22	25	2	1	11	2	9	19	4		2	13			3	27(+2)	Rectification de périmètre: compléter le périmètre sur une zone de lande disjointe située au sud des Hopitaux; élargir la zone de dune des Hopitaux vers le sud jusqu'au chemin communal; prolonger sur les pentes boisées jusqu'au barrage de Montafilant; exclure l'alignement de cyprès des Sables d'Or; inclure le jardin de la chapelle.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : Compléter périmètre
2 ou 1?	38	Fond de la baie de Saint Brieuc		491		79	255	21	14						54	55	257	53	89		53(+4)	A transformer en Znieff de type 1 vu les enjeux à l'échelle du site (avifaune) dans la présentation enlever les insectes, araignées et champignons de la liste des espèces déterminantes	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : Sortir le port et les zones urbanisées du périmètre de la ZNIEFF
1	55	Etang de Jugon	DOLO JUGON LES LACS MEGRIT SEVIGNAC	103			19	3	4		6				11						4 (+1)	La station botanique rive gauche où se situent les espèces déterminantes est directement menacée par l'extention effective de Paspalum distichium, espèce invasive. Le Balbuzard n'est pas déterminant dans le site.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : Corriger la fiche

2 ou 1?	58	Etang du Pas	HERMITAGE LORGE (L') - LANFAINS	68	14		17	1	1									1		1	2	2 espèces déterminantes : Lurionium natans, Esox lusius.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : Compléter périmètre car présence d'un site d'hivernage de Chiroptères à proximité immédiate (tunnel ferroviaire) avec 6 espèces déterminantes, l'une d'elle étant dépendante de l'étang (M. de Daubenton). Proposition d'étendre la ZNIEFF pour inclure cette colonie.	
1	418	Côte de Pellinec à Roc'h Glaz	PENVENAN	97	1		2			6											1	Une seule espèce déterminante : <i>Equisetum telmateia</i> . A regrouper dans la ZNIEFF de l'archipel des îlots de Penvenan	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : regroupement avec autre ZNIEFF	
1	442	Falaises de Trédrez-Beg ar Forn	TREDREZ LOCQUEMEAU	215	12		8														4	Intérêts géologique et paysager notables à signaler dans la fiche.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : Etendre le périmètre à l'étang et au marais du Vorlenn (marais à ruppia et cordon de galets) et sur la	
1	560002	Tourbière du Frêne	Gausson	46	8			1	2												1	Une seule espèce patrimoniale; boisement naturel; potentiel existant si restauration	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : regroupement avec ZNIEFF 2 de la Perche	
1	5260004	Côte de la Pointe de Plouha	Plouha	97	1		2 ou 5(+1)														3 ou 6 (+1)	le périmètre a considérablement évolué ; données ornitho à compléter: ajouter Fauvettes pitchou et babillarde et Cormoran huppé (150/ 239 cp ?), espèces déterminantes.	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : compléter fiche	
1	5770001	îlot de la Colombière	Saint Jacut de la Mer	15			22	3	0			1	5	4		2	7				3	4	Compléter la description avec les aspects historiques et bâtis	ZNIEFF VALIDEE SOUS RESERVES : compléter fiche
2	45	Forêt de Loudéac	Langast, Loudéac, La Motte, Plessala, Plouguenast, La Prénessaye	146	22	163	61	8	6			6										12	La tourbière de la croix Baron a été déclassée(disparue) insuffisamment connu	Compléments d'inventaires Créer des ZNIEFF 1 par secteur
2	46	Forêt de la Hardouinais	Lanrelas, Merdrignac, Merillac, Saint Launeuc, saint Vran, Trémoré	195	35		79	7				4	19	2								10	Forêt où certains groupes sont mal connus, compléments d'inventaires nécessaires	Compléments d'inventaires; Créer des ZNIEFF 1 par secteur
1	49	Etang de Chalonge	TREBEDAN	48	3		35			7												1(?)	<i>Utricularia australis</i> , présente sur le site, est aussi aussi rare que <i>U. vulgaris</i> , espèce déterminante . Bonne diversité en oiseaux hivernant. Compléter les inventaires : oiseaux nicheurs, flore.	Envisager une ZNIEFF type 2 sur plusieurs étangs et landes du secteur : l'Ecoublière, le Chalonge, le Bosreux, les Grandes landes. Rechercher avis du CBNB et du MNHN sur les Utriculaires déterminantes
2	401	Forêt de Boquen	Le Gouray, Langourla, Plénéjugon, Rouillac, Saint Jacut du Mené	120	22		13	3	1			1										3	Znieff forestière périmètre peu modifié compléments d'inventaires avifaune et flore	Compléments d'inventaires; créer des ZNIEFF 1 par secteur
1	451	Bois de Boisgelin	LANFLEFF - PLEHEDEL - TREMEVEN	111	15		42	1	1													1	Seule espèce déterminante, protégée et très rare en Bretagne: <i>Neottia nidus-avis</i> ; flore neutrocline; aucun oiseau déterminant.	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement

1	542	Pointe de Bihit et Roc'h-ar-Vignon	TREBEURDEN	113	12		5	1	1										2	Effectifs des espèces déterminantes à préciser avec de nouveaux inventaires et suivis de population. Extension des habitats déterminants à préciser.	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement
1	547	Bois de Lizandré 05470000	PLEGUIEN - PLOUHA - PLOURHAN	144	9		34		1										1	Au moins 4 plantes déterminantes non revues depuis longtemps. Intérêt limité;	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement
1	549	Pointe du Chatelet	Saint Cast le Guildo	146	3		3												0	Fusion de 2 ZNIEFF, végétation de landes, pelouses et falaises littorales;	Pas d'espèce déterminante. Etudier si ce site peut être rattaché à une autre ZNIEFF existante ou à créer, couvrant la Côte est de la baie de la Fresnaie. Sinon, poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement (passer en bleu)
2	460000	Forêt de la Hardouinais	Lanrelas, Merdrignac, Merillac, Saint Launeuc, Saint Vran, Trémoriel	195	35		79	7			4	19	2						19	Forêt où certains groupes sont mal connus, compléments d'inventaires nécessaires	Compléments d'inventaires; créer des ZNIEFF 1 par secteur
1	47	Etang de Loscouet	LOSCOUET SUR MEU	94			9	1	1		8	1							0	Rives totalement artificialisées. Pêche sportive aux gros poissons; dérangement important	Poursuite des inventaires et des suivis scientifiques. A réévaluer lors de mises à jour ultérieures des ZNIEFF
1	93	Ile de Goulmedec	PLEUMEUR BODOU	5		2													1(+3 sternes)	Faible effectifs d'espèces déterminantes actuellement; Garder potentiel pour Sternes disparues . Garder potentiel d'accueil.	Poursuite des inventaires et des suivis scientifiques. A réévaluer lors de mises à jour ultérieures des ZNIEFF
1	414	Butte Saint Michel à la Porte aux Moines	SAINT MARTIN DES PRES	46	20					3		1							0	Station de centaurium scilloïdes non revue depuis longtemps.	Poursuite des inventaires et des suivis scientifiques. A réévaluer lors de mises à jour ultérieures des ZNIEFF
2	502	Lande humide de Pluduno	PLUDUNO	26	4		1			3									0	5 ha de landes humides en bon état; habitat d'intérêt communautaire; pas d'espèce déterminante;	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement
1	541	Le Rocher et les Aulnaies	LANRELAS	131	35														0	Chaos de dolérite en haute vallée de la Rance; pas d'espèce déterminantes; lieu fréquenté et aménagé.. Mieux maîtriser l'entretien des aménagements	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement
2	543	Coteaux boisés du sud de l'anse de Paimpol	PAIMPOL - PLOUEZEC	153	9		1												1	Une seule espèce déterminante: vérifier l'importance de la zone pour l'anguille	ZNIEFF NON VALIDEE. recréer une autre ZNIEFF sur les BV concernés si les enjeux sont suffisants sur les ruisseaux à anguille
1	554	Pointes de Brividic, Mersquer et de Guilben	Paimpol	111	3		11												1	Extension pour inclure la plante déterminante Ranunculus serpens subsp nemorosus	Extension non justifiée. Etudier nouvelle ZNIEFF 1 pour cette espèce et compléter les inventaires sur ce périmètre
1	5260005	Pointe du Bec de Vir et côte de Saint-Marc	Saint Quay Portrieux Tréveneuc	93			1												0	Fusion de 2 anciennes Znieff; important de poursuivre les inventaires	Poursuivre des inventaires et reconsidérer ultérieurement