

DUNES ET ÉTANGS LITTORAUX DE TRÉGUENC

- **Typologie** : sites naturels littoraux
- **Nom** : dunes et étangs littoraux
- **Commune concernée** : Trégunc
- **Acte et date de classement** : décret du 18 janvier 1983
- **Critères de classement** : scientifique et pittoresque
- **Surface** : 505,25 ha
- **Statut de propriété** :
 - Conservatoire du littoral
 - Conseil général
 - privé
- **Existence d'autres mesures de protection ou de gestion sur le site** : sites Natura 2000 (Directives habitats et oiseaux)
- **Existence d'un site classé, inscrit ou d'une ZPPAU(P) contigu(s)** : néant

Description

Le site classé s'étend au nord de la pointe de Trévignon et englobe la plage, le long cordon dunaire et un secteur littoral plus ou moins étendu à l'intérieur des terres. La zone protégée concerne également le domaine public maritime sur une bande de 500 mètres de large.

Une longue langue de sable

La plage dessine une très longue langue de sable bordée par quelques appointements rocheux. Le rapport d'échelle avec la plage leur est défavorable mais ils ponctuent l'espace et constituent des points d'appel visuels. La marée s'amuse avec eux, les avale puis les fait rejaillir au gré du flot et du jusant.

L'incurvation générale du littoral accroît l'ampleur des perceptions sur cette position du trait de côte. Des points de vue

▼ *Queue d'étang et océan se côtoient sur le sable de la plage.*

d'ensemble sont aussi possibles depuis la pointe de la Jument, au nord du site classé, ou depuis la pointe de Trévignon, au sud. Le cordon dunaire présente un profil général en dos de baleine aplati marqué par une végétation basse. Mais des ruptures apparaissent dans ce modelé et dans la structure du littoral. Il s'agit des brèches du loc'h Louriec, du loc'h Kerbalé et du Ster loc'h qui toutes trois diversifient le paysage et créent des liens visuels entre l'espace marin et les zones humides arrière-littorales.

L'accès à la plage se fait à plusieurs endroits, depuis des zones de stationnements situées juste en arrière de la dune. Elles sont relativement bien intégrées à leur environnement et pourvues d'équipements d'accueil (tables de pique-nique, toilettes temporaires). Le parking septentrional est inclus dans une pinède. Les autres zones de stationnement occupent des secteurs ouverts où la végétation est arbustive ou herbacée.





▲ *Les bruyères apportent une touche colorée aux verts de l'arrière-dune.*

► *Le passage répété des promeneurs peut engendrer la disparition ponctuelle de la végétation*

Une zone intérieure marquée par une série de plans d'eau


À l'arrière du trait de côte, le site classé est majoritairement occupé par des zones humides et des étangs. Ce sont ainsi sept loc'h que l'on peut dénombrer au sein de la zone protégée : zones humides de petite taille telles que les loc'h Vring, Louriec et Kerdalé, vastes étangs arrière-littoraux tels que les loc'h Lougaz et Cozion, ou étroits plans d'eau enserrés dans une vallée encaissée tel que le Ster Loc'h. Tous sont peu ou prou associés à une végétation luxuriante, caractéristique des milieux humides : roseaux, massettes, joncs et autres graminées.

Le contraste qui transparait avec l'espace marin tout proche est multiple : plans d'eau calmes tranchant avec l'océan en perpétuel mouvement, palettes de couleur dominées par les bleus et les verts foncés s'opposant au blanc de la plage et de la dune.

Au sein des landes périphériques, la bruyère apporte des touches colorées qui égaient l'ensemble, tout comme les jeunes pins éclaircissent la gamme des verts.



▼ *Le contraste des couleurs dessine un paysage presque exotique.*





Enfin, la forte occupation agricole des versants dominant les zones humides ou le littoral est à l'origine d'une mosaïque de textures et de couleurs variant au gré des saisons et des cultures. À cette mosaïque s'ajoutent des effets d'ouverture ou de fermeture de l'espace en fonction du développement de ces dernières : espaces ouverts des terres labourées en hiver, des prairies permanentes au printemps et des céréales moissonnées en été qui se déclinent dans des gammes de marron, de vert clair et de jaune; effets d'écrans du maïs de couleur vert jaune à l'automne.

Diagnostic

L'ensemble du site est dans un bon état de conservation. Les zones de marais et les abords des étangs paraissent bien préservés. La végétation est abondante et constitue une barrière naturelle. Les quelques parcelles en prairie sont pâturées. Enfin, la répartition des zones de stationnements permet de maîtriser la fréquentation.

Néanmoins, la création des cheminements « sauvages » n'a pas été empêchée par les mises en défens. On les observe à proximité des zones de stationnement et en arrière des dunes, ou bien encore en direction des étangs. Sur les sentiers les plus empruntés, la disparition partielle voire totale de la couverture végétale peut être contrastée. Et certains accès à la plage sont fragilisés par une forte érosion de la dune. Les déplacements y sont pourtant canalisés par des ganivelles.



▲ La richesse du site réside dans la diversité des milieux.



▲ La zone humide affiche un vert franc contrastant avec la végétation sèche de l'arrière-dune.

Enjeux - Orientations

- ▣ **Maîtriser la fréquentation et résorber les cheminements « sauvages ».**
- ▣ **Mettre en œuvre les orientations de gestion définies par le document d'objectifs du site Natura 2000.**

▼ La plage et l'arrière-dune s'étirent selon une longue courbe.

